

Ideal-Profil Schwäbischer Braunjura

Das hier dargestellte Idealprofil kommt nirgends so vollständig vor. Es gibt regionale, lokale und kleinräumige Profilunterschiede mit Schichtlücken, Aufarbeitungshorizonten und Durch/Vermischungen der einzelnen Zonen, Subzonen und Horizonten.

Formation/Stufe	Zone	Subzone	Horizont
-----------------	------	---------	----------

Ornatenton-Form. Sengenthal-Form. Kandern-Form. Unter-Oxfordium <u>Dogger zeta</u>			
	Plicatilis		
	Cordatum		
	Mariae		
Ornatenton-Form. Sengenthal-Form. Kandern-Form. Ober-Callovium <u>Dogger zeta</u>	Lamberti	Lamberti	zudacharicum
			distractum
		Henrici	flexispinatum
			entospina
			megaloglobus
	Athleta	Spinosum	punctulatum
			prososinatum
			fraasi
		Proniae	quenevexa
			complanatoides
			trifidum
		Phaenium	berkhemeri
	Coronatum	Grossouvrei	
		Obductum	
	Jason	Jason	jason beta
			jason alpha
		Medea	medea beta
			medea alpha
Ornatenton-Form. Sengenthal-Form. Kandern-Form. Mittel-Callovium <u>Dogger zeta</u>	Calloviense	Enodatum	incisium
			enodatum beta
			enodatum alpha
		Calloviense	calloviense

Ornatenton-Form. Sengenthal-Form. Kandern-Form. Unter-Callovium <u>Dogger zeta</u>	Koenigi		copernici
		Galilaeii	galilaeii
		Curtilobus	subcostarius
			rehmanni
		Gowerianus	macrocephalus
			megalocephalus beta
			megalocephalus alpha
		Kamptus	toricelli alpha
		Terebratus	wutachense
			terebratus
			suevicum beta
			suecvium alpha
			quenstedtiforme
			keppleri II
	Herveyi	Keppleri	keppleri I
Ornatenton-Form. Ober-Bathonium <u>Dogger epsilon</u>	Discus		radiatus
		Discus	hochstetteri
		Hollandi	
	Orbis	Hannoveranus	hannoveranus
		Blanazense	orbis
	Hodsoni		
	Morrisi		schwandorfense
	Subcontractus		modiolaris
			rugifer
	Progracilis		suspensum
Variansmergel-Form. Mittel-Bathonium <u>Dogger epsilon</u>	Zigzag	Tenuiplicatus	secundus
		Yeovilensis	bradleyi
		Macrescens	gyrumbilicum
		Convergens	extinctus
	Variansmergel-Form. Dentalienton-Form. Unter-Bathonium <u>Dogger epsilon</u>	Parkinsoni	Bomfordi
Truelli			friedericiaugusti
Acris			rarecoststa
			subarietis beta
			subarietis alpha
Garantiana			tetragona
		Tetragona	wetzeli
			subgaranti
		Garantiana	suevica
		Dichotoma	
			orbigny

Ober-Bajocium <u>Dogger delta</u>			sauzeanum	
		Baculata	cylindricum	
		Polygyralis	haugi	
Ostreenkalk-Form. Ober-Bajocium <u>Dogger delta</u>	Niortense	Banksii	diniensis	
Ostreenkalk-Form. Ostreenkalk-Form. Unter-Bajocium <u>Dogger delta</u>			coronatum	
		Blagdeni	acuticostatum	
			crassicosta	
			umbilicum/scalare	
			mutabile	
		Humphriesianum	gervillii/cycloides	
			romani	
	Romani	cf. complanata		
		Humphriesianum		deltafalcata
				frechi
			Pinguis	pinguis
				carinodiscus
				macrum
pseudocontrahens				
quenstedti				
Sauzei		dilatus		
Wedelsandstein-Form. Unter-Bajocium <u>Dogger gamma</u>			glauca	
			spinifera	
			jugifera	
		Laeviuscula	stephani	
			adicra beta	
			adicra alpha	
	Laeviuscula	Trigonalis	macer	
			oechslei	
	Ovale		ovale	
	Discites			
	Concavum	Formosum		
		Concavum	cavatum	
		Gigantea	decipiformis	
			falcifera	
			geisingensis	
	Bradfordensis		gigantea	
Bradfordensis		staufensis		
		discoidea beta		

Eisensandstein/ Achdorf-Form. Ober-Aalenium <u>Dogger beta</u>	Murchisonae	Murchisonae	discoidea alpha
			latiumbilicus
		Haugi	
			sinon
			opalinoïdes
Opalinuston-Form. Unter-Aalenium <u>Dogger alpha</u>	Opalinum	Bifidatum	subfalcatum
			viallii
			evolutum
		Opalinum	crassicostatum
			unicinatum
			bifidatum/rieberi
			hansrieberi
			opalinforme
			dilucidium
			opalinum

Profil: Rolf Roth